

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษฯ

5. ประเภทย่อย 4805.24 และ 4805.25 คลุมถึงกระดาษและกระดาษแข็งทำจากเยื่อของกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้) ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ เทสต์ไลเนอร์อาจมีชั้นผิวที่เป็นกระดาษย้อมสี หรือเป็นกระดาษทำจากเยื่อที่ไม่ใช่เยื่อที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก ซึ่งฟอกแล้วหรือไม่ได้ฟอก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีดัชนีแรงดันทะลุมูลเลนไม่น้อยกว่า 2 กิโลปาสกาลตารางเมตรต่อกรัม
6. วัตถุประสงค์ของประเภทย่อย 4805.30 “ซัลไฟด์แรปพิงเพเปอร์” หมายถึง กระดาษที่ทำให้ผิวมันด้วยเครื่องจักรซึ่งประกอบด้วยเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีโดยใช้ซัลไฟด์เกินร้อยละ 40 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด มีปริมาณเถ้าไม่เกินร้อยละ 8 และมีดัชนีแรงดันทะลุมูลเลนไม่น้อยกว่า 1.47 กิโลปาสกาลตารางเมตรต่อกรัม
7. วัตถุประสงค์ของประเภทย่อย 4810.22 “กระดาษเคลือบน้ำหนักเบา” หมายถึง กระดาษที่เคลือบทั้งสองด้าน มีน้ำหนักรวมทั้งหมดไม่เกิน 72 กรัมต่อตารางเมตร โดยมีน้ำหนักของสิ่งที่เคลือบไม่เกิน 15 กรัมต่อตารางเมตรต่อด้าน และกระดาษนี้มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีทางกลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตามราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
48.01	4801.00	กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น			
	4801.00.10	- หนักไม่เกินห้าสิบกกรัมต่อตารางเมตร	-	กิโลกรัม	0.33
	4801.00.90	- อื่น ๆ	30	-	-
48.02		กระดาษและกระดาษแข็งที่ไม่เคลือบ ชนิดที่ใช้สำหรับเขียนพิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก บัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ทำเทปเจาะที่ยังไม่ปรูรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม (นอกจากกระดาษตามประเภท 48.01 หรือ 48.03)			
	4802.10.00	- กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทำด้วยมือ	35	-	-
	4802.20	- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษไวแสง ให้ความร้อนหรือไวต่อไฟฟ้า			
	4802.20.10	-- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-
	4802.20.90	-- อื่น ๆ	35	-	-
	4802.40	- ที่ใช้สำหรับทำกระดาษปิดผนัง			
	4802.40.10	-- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-
	4802.40.90	-- อื่น ๆ	35	-	-

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษฯ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	4802.54	- กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด -- หนักน้อยกว่า 40 กรัมต่อตารางเมตร --- กระดาษที่ใช้สำหรับทำกระดาษคาร์บอน มีน้ำหนักน้อยกว่า 20 กรัมต่อตารางเมตร			
	4802.54.11	---- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก	30	-	-
	4802.54.19	---- อื่น ๆ	30	-	-
	4802.54.21	--- กระดาษอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับทำกระดาษคาร์บอน ---- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก	30	-	-
	4802.54.29	---- อื่น ๆ	30	-	-
	4802.54.30	--- กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษเคลือบอะลูมิเนียม	30	-	-
	4802.54.90	--- อื่น ๆ	30	-	-
	4802.55	-- หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วน			
	4802.55.20	--- กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึงที่มีลายน้ำที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิวแบบแอนทิกเวลล์ลัม หรือที่มีลายเป็นจุด	30	-	-
	4802.55.31	--- กระดาษที่ใช้สำหรับทำกระดาษคาร์บอน ---- ที่มีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร	30	-	-
	4802.55.39	---- อื่น ๆ	30	-	-
	4802.55.40	--- กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษเคลือบอะลูมิเนียม	30	-	-
	4802.55.50	--- กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับผลิตกระดาษป้องกันกาวติด (รีลีสเปเปอร์)	30	-	-
	4802.55.90	--- อื่น ๆ	30	-	-

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษฯ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	4802.56	-- หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก			
	4802.56.20	--- กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึงที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิวแบบแอนทิกเวลล์ลิม หรือที่มีลายเป็นจุด	30	-	-
	4802.56.31	---- กระดาษที่ใช้สำหรับทำกระดาษคาร์บอน ---- ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก	30	-	-
	4802.56.39	---- อื่น ๆ	30	-	-
	4802.56.90	--- อื่น ๆ	30	-	-
	4802.57	-- อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร			
	4802.57.11	--- กระดาษที่ใช้สำหรับทำกระดาษคาร์บอน ---- ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก	30	-	-
	4802.57.19	---- อื่น ๆ	30	-	-
	4802.57.90	--- อื่น ๆ	30	-	-
	4802.58	-- หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร			
	4802.58.21	--- กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี รวมถึงที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิวแบบแอนทิกเวลล์ลิม หรือที่มีลายเป็นจุด ---- เป็นม้วนมีความกว้าง 15 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่มีด้านหนึ่งยาว 36 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า และ อีกด้านหนึ่งยาว 15 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า เมื่อคลี่ออก	30	-	-
	4802.58.29	---- อื่น ๆ	30	-	-
	4802.58.90	--- อื่น ๆ	30	-	-
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งมีเส้นใยที่ได้จาก กรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด			

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระจกและกระจกแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	4802.61	-- เป็นม้วน			
	4802.61.30	--- กระจกและกระจกแข็งแผ่นซี รวมถึงที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิวแบบแอนทิกเวลล์ลัม หรือที่มีลายเป็นจุด	30	-	-
	4802.61.40	--- กระจกชนิดที่ใช้สำหรับทำกระจกเคลือบอะลูมิเนียม	30	-	-
	4802.61.90	--- อื่น ๆ	30	-	-
	4802.62	-- เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และ อีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก			
	4802.62.10	--- กระจกและกระจกแข็งแผ่นซี รวมถึงที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิวแบบแอนทิกเวลล์ลัม หรือ ที่มีลายเป็นจุด เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยม จัตุรัส) ที่มีด้านหนึ่งยาว 36 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า และอีกด้านหนึ่งยาว 15 เซนติเมตรหรือน้อยกว่า เมื่อคลี่ออก	30	-	-
	4802.62.20	--- กระจกและกระจกแข็งแผ่นซี รวมถึงที่มีลายน้ำ ที่แต่งผิวด้วยการอัดลวดลายอย่างแกรนิต ที่มีลายเป็นเส้นใย ที่แต่งผิวแบบแอนทิกเวลล์ลัม หรือที่มีลายเป็นจุด อื่น ๆ	30	-	-
	4802.62.90	--- อื่น ๆ	30	-	-
	4802.69.00	-- อื่น ๆ	30	-	-
48.03	4803.00	กระจกชนิดที่ใช้สำหรับทำกระจกชำระหรือกระจก เซ็ดหน้า ทำกระจกเซ็ดมือหรือกระจกเซ็ดปาก และทำกระจกที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อ การอนามัย เซลลูโลสแวตติงและแผ่นเยื่อของเส้นใย เซลลูโลส จะทำให้ย่น ทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุน ปรุรู แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์ หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น			
	4803.00.30	- ทำด้วยเซลลูโลสแวตติงหรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส	35	-	-
	4803.00.90	- อื่น ๆ	35	-	-
48.04		กระจกคราฟต์ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระจกตามประเภท 48.02 หรือ 48.03			

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระจกและกระจกแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
		- กระจกไฟไลน์อร์			
	4804.11.00	-- ไม่ได้พอก	35	-	-
	4804.19.00	-- อื่น ๆ	35	-	-
		- กระจกแซคคราฟต์			
	4804.21	-- ไม่ได้พอก			
	4804.21.10	--- ชนิดที่ใช้สำหรับการทำถุงซีเมนต์	35	-	-
	4804.21.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4804.29.00	-- อื่น ๆ	35	-	-
		- กระจกคราฟต์อื่น ๆ หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตร หรือน้อยกว่า			
	4804.31	-- ไม่ได้พอก			
	4804.31.10	--- กระจกคราฟต์ที่เป็นฉนวนชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า	35	-	-
	4804.31.30	--- ที่มีความแข็งแรงเมื่อเปียก 40 กรัม ถึง 60 กรัม ชนิดที่ใช้ในการผลิตแถบยึดติดไม้อัดพลาวยูด	35	-	-
	4804.31.40	--- กระจกที่ใช้สำหรับทำกระจกทราย	35	-	-
	4804.31.50	--- ชนิดที่ใช้สำหรับทำถุงปูนซีเมนต์	35	-	-
	4804.31.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4804.39	-- อื่น ๆ			
	4804.39.10	--- ที่มีความแข็งแรงเมื่อเปียก 40 กรัม ถึง 60 กรัม ชนิดที่ใช้ในการผลิตแถบยึดติดไม้อัดพลาวยูด	35	-	-
	4804.39.20	--- กระจกชนิดที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร	35	-	-
	4804.39.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
		- กระจกคราฟต์อื่น ๆ หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร			
	4804.41	-- ไม่ได้พอก			
	4804.41.10	--- กระจกคราฟต์ที่เป็นฉนวนชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า	35	-	-
	4804.41.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4804.42.00	-- พอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จาก กรรมวิธีทางเคมี มากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนัก ของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	35	-	-
	4804.49	-- อื่น ๆ			
	4804.49.10	--- กระจกชนิดที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร	35	-	-
	4804.49.90	--- อื่น ๆ	35	-	-

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
48.05		- กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตร ขึ้นไป			
	4804.51	-- ไม่ได้พอก			
	4804.51.10	--- กระดาษคราฟต์ที่เป็นฉนวนชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า	35	-	-
	4804.51.20	--- กระดาษแข็งอัด หนักตั้งแต่ 600 กรัมต่อตารางเมตร ขึ้นไป	35	-	-
	4804.51.30	--- ที่มีความแข็งแรงเมื่อเปียก 40 กรัม ถึง 60 กรัม ชนิดที่ใช้ในการผลิตแถบยึดติดไม้อัดพลาญูด	35	-	-
	4804.51.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4804.52.00	-- พอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จาก กรรมวิธีทางเคมีมากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนัก ของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	35	-	-
	4804.59.00	-- อื่น ๆ	35	-	-
		กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือ เป็นแผ่น ไม่ได้จัดทำหรือผ่านกรรมวิธีมากไปกว่าที่ระบุไว้ ตามหมายเหตุ 3 ในตอนนี			
		- กระดาษฟลูตติ้ง			
	4805.11.00	-- กระดาษฟลูตติ้งกึ่งเคมี	35	-	-
	4805.12	-- กระดาษฟลูตติ้งทำด้วยฟาง			
	4805.12.10	--- หนักมากกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร	35	-	-
	4805.12.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4805.19	-- อื่น ๆ			
	4805.19.10	--- หนักมากกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร	35	-	-
	4805.19.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
		- เทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด)			
	4805.24.00	-- หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	35	-	-
	4805.25	-- หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร			
	4805.25.10	--- หนักน้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร	35	-	-
	4805.25.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4805.30	- ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์			
4805.30.10	-- กระดาษสำหรับห่อกล่องไม้ขีด มีสี	35	-	-	

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษฯ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	4805.30.90	-- อื่น ๆ	35	-	-
	4805.40.00	- กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง	35	-	-
	4805.50.00	- กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษสักหลาด	35	-	-
		- อื่น ๆ			
	4805.91	-- หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า			
	4805.91.10	--- กระดาษชนิดที่ใช้เป็นแผ่นคั่นสำหรับการบรรจุกระดาษ แผ่นเรียบ ที่มีส่วนผสมของเรซินโดยน้ำหนักไม่เกิน ร้อยละ 0.6	35	-	-
	4805.91.20	--- กระดาษชนิดที่ใช้ทำเครื่องไหว้เจ้า	35	-	-
	4805.91.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4805.92	-- หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร			
	4805.92.10	--- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดหลายชั้น	35	-	-
	4805.92.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4805.93	-- หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป			
	4805.93.10	--- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดหลายชั้น	35	-	-
	4805.93.20	--- กระดาษซับ	35	-	-
	4805.93.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
48.06		พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพีช กระดาษชนิดกันน้ำมัน กระดาษลอกลาย กระดาษแก้ว และกระดาษมันอื่น ๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น			
	4806.10.00	- พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพีช	35	-	-
	4806.20.00	- กระดาษชนิดกันน้ำมัน	35	-	-
	4806.30.00	- กระดาษลอกลาย	35	-	-
	4806.40.00	- กระดาษแก้วและกระดาษมันอื่น ๆ ชนิดโปร่งใส หรือโปร่งแสง	35	-	-
48.07	4807.00.00	กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด (ทำโดยการติดกระดาษ หรือกระดาษแข็งที่เป็นแผ่นเรียบเข้าด้วยกันเป็นชั้นด้วย สารยึดติด) ไม่เคลือบผิวหรืออาบซีม จะเสริมข้างในให้ แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	35	-	-

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษฯ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
48.08		กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก (จะติดกับแผ่นเรียบด้วยสารยึดติดหรือไม่ก็ตาม) ทำให้ย่น ทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุนหรือปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษชนิดที่ระบุไว้ในประเภท 48.03			
	4808.10.00	- กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก จะปรุรูหรือไม่ก็ตาม	35	-	-
	4808.40.00	- กระดาษคราฟต์ ทำให้ย่น หรือทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ จะทำลายดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตาม	35	-	-
	4808.90	- อื่น ๆ			
	4808.90.20	-- กระดาษทำให้ย่น หรือทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ	35	-	-
	4808.90.30	-- กระดาษทำลายดุน	35	-	-
	4808.90.90	-- อื่น ๆ	35	-	-
48.09		กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายถอดต้นแบบ (รวมถึงกระดาษที่เคลือบหรืออาบซีมสำหรับใช้ทำกระดาษไขหรือแผ่นพิมพ์ออฟเซต) จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น			
	4809.20.00	- กระดาษทำสำเนาในตัว	35	-	-
	4809.90	- อื่น ๆ			
	4809.90.10	-- กระดาษคาร์บอนและกระดาษทำสำเนาที่คล้ายกัน	35	-	-
	4809.90.90	-- อื่น ๆ	35	-	-
48.10		กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียวหรือสองด้าน ด้วยดินขาว (ไชนาเคลย์) หรือด้วยสารอนินทรีย์อย่างอื่น จะมีสารยึดหรือไม่ก็ตามและไม่ได้เคลือบด้วยสิ่งอื่นอีก จะแต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือจะพิมพ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสีเคลือบผิว (รวมถึงสีเคลือบจตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม			
	4810.13	- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก ไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด			
		-- เป็นม้วน			

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระจกและกระจกแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
		--- ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว มีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า			
	4810.13.11	---- กระจกที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรฐานสากลหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์	35	-	-
	4810.13.19	---- อื่น ๆ	35	-	-
	4810.13.91	---- ที่มีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	35	-	-
	4810.13.99	---- อื่น ๆ	35	-	-
	4810.14	-- เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และ อีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก			
		--- ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร			
	4810.14.11	---- กระจกที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรฐานสากลหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์	35	-	-
	4810.14.19	---- อื่น ๆ	35	-	-
		--- อื่น ๆ			
	4810.14.91	---- ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร	35	-	-
	4810.14.99	---- อื่น ๆ	35	-	-
	4810.19	-- อื่น ๆ			
		--- ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก			
	4810.19.11	---- กระจกที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรฐานสากลหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์	35	-	-
	4810.19.19	---- อื่น ๆ	35	-	-
		--- อื่น ๆ			
	4810.19.91	---- ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร	35	-	-
	4810.19.99	---- อื่น ๆ	35	-	-

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษฯ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	4810.22	- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก มีเส้นใยที่ได้โดยกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ของปริมาณเส้นใยทั้งหมด -- กระดาษเคลือบน้ำหนักเบา			
	4810.22.11	--- ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว เป็นม้วน มีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-
	4810.22.19	---- กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรฐานอากาศหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์ ---- อื่น ๆ	35	-	-
	4810.22.91	---- อื่น ๆ			
	4810.22.99	---- เป็นม้วนมีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-
	4810.29	---- อื่น ๆ	35	-	-
	4810.29.11	-- อื่น ๆ --- ที่พิมพ์แล้ว ชนิดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว เป็นม้วน มีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก			
	4810.29.19	---- กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มาตรฐานอากาศหายใจ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง และการตรวจสอบทารกในครรภ์	35	-	-
	4810.29.91	---- อื่น ๆ ---- อื่น ๆ	35	-	-
		---- เป็นม้วนมีความกว้าง 150 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษฯ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	4810.29.99	---- อื่น ๆ - กระดาษคราฟต์ นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก	35	-	-
	4810.31	-- พอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จาก กรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณ เส้นใยทั้งหมด และหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตร หรือน้อยกว่า --- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก			
	4810.31.31	---- กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษเคลือบ อะลูมิเนียม	35	-	-
	4810.31.39	---- อื่น ๆ --- อื่น ๆ	35	-	-
	4810.31.91	---- กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษเคลือบ อะลูมิเนียม	35	-	-
	4810.31.99	---- อื่น ๆ	35	-	-
	4810.32	-- พอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จาก กรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณ เส้นใยทั้งหมด และหนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร			
	4810.32.30	--- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-
	4810.32.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4810.39	-- อื่น ๆ			
	4810.39.30	--- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-
	4810.39.90	--- อื่น ๆ - กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ	35	-	-
	4810.92	-- ชนิดหลายชั้น			

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษฯ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
48.11	4810.92.40	--- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-
	4810.92.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4810.99	-- อื่น ๆ			
	4810.99.40	--- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-
	4810.99.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแหวดตั้ง และแผ่นเยื่อของ เส้นใยเซลลูโลส ที่เคลือบ อาบซึม หุ้ม แต่งสีพื้นผิว ตกแต่ง พื้นผิวหรือพิมพ์ เป็นม้วน หรือเป็นแผ่นสีเคลือบผืนผ้า (รวมถึงสีเคลือบจัตูรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม นอกจากของ ชนิดที่ระบุไว้ในประเภท 48.03 48.09 หรือ 48.10			
	4811.10	- กระดาษและกระดาษแข็งที่มีมาร์ มีบิพูเมนหรือแอสฟัลต์ -- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสีเคลือบผืนผ้า (รวมถึงสีเคลือบจัตูรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก			
	4811.10.21	--- สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง	35	-	-
	4811.10.29	--- อื่น ๆ	35	-	-
		-- อื่น ๆ			
	4811.10.91	--- สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง	35	-	-
	4811.10.99	--- อื่น ๆ	35	-	-
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่มีกัมหรือสารยึดติด -- ชนิดยึดติดได้ในตัว			
	4811.41.20	--- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสีเคลือบผืนผ้า (รวมถึงสีเคลือบจัตูรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-
	4811.41.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4811.49	-- อื่น ๆ			
	4811.49.20	--- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสีเคลือบผืนผ้า (รวมถึงสีเคลือบจัตูรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	4811.49.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
		- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซีม หรือหุ้มด้วยพลาสติก (ไม่รวมถึงสารยึดติด)			
	4811.51	-- ที่พอกแล้ว หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร			
		--- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก			
	4811.51.31	---- สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง	35	-	-
	4811.51.39	---- อื่น ๆ	35	-	-
		--- อื่น ๆ			
	4811.51.91	---- สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง	35	-	-
	4811.51.99	---- อื่น ๆ	35	-	-
	4811.59	-- อื่น ๆ			
	4811.59.20	--- กระดาษและกระดาษแข็งหุ้มทั้งสองด้านด้วย แผ่นพลาสติกใส และบุภายในด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม ใช้สำหรับทำภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็น ของเหลว	35	-	-
		--- เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก			
	4811.59.41	---- สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง	35	-	-
	4811.59.49	---- อื่น ๆ	35	-	-
		--- อื่น ๆ			
	4811.59.91	---- สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง	35	-	-
	4811.59.99	---- อื่น ๆ	35	-	-
	4811.60	- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซีม หรือหุ้ม ด้วยไข ไขพาราฟิน สเตียรีน น้ำมัน หรือกลีเซอรอล			
	4811.60.20	-- เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-
	4811.60.90	-- อื่น ๆ	35	-	-
	4811.90	- กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวกดิ่ง และแผ่นเยื่อ ของเส้นใยเซลลูโลส อื่น ๆ			

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร								
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ							
				หน่วย	หน่วยละ บาท						
48.12	4811.90.41	-- เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 36 เซนติเมตร เมื่อคลี่ออก	35	-	-						
		--- สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง									
		4811.90.49				--- อื่น ๆ					
		4811.90.91				-- อื่น ๆ					
		4811.90.99				--- สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง					
		4812.00.00				--- อื่น ๆ					
		48.13				4812.00.00	แท่งกรองและแผ่นกรอง ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษมวนบุหรี จะตัดตามขนาด หรือทำเป็นเล่มเล็ก หรือเป็นหลอด หรือไม้ก็ตาม	15	-	-	
							4813.10.00				- เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด
							4813.20.00				- เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร
							4813.90				- อื่น ๆ
4813.90.10	-- ที่เคลือบแล้ว เป็นม้วน มีความกว้างเกิน 5 เซนติเมตร										
4813.90.90	-- อื่น ๆ										
48.14	4814.20.00		กระดาษปิดผนึกและสิ่งปิดผนึกที่คล้ายกัน กระดาษโปร่งใส่ ใช้ติดกระดาษ	60	-		-				
			4814.90.00								- กระดาษปิดผนึกและสิ่งปิดผนึกที่คล้ายกัน ประกอบด้วย กระดาษที่เคลือบหรือหุ้มผิวด้านหน้าด้วยชั้นของพลาสติก ที่ทำเป็นเม็ด ลายดุน แต่งสี พิมพ์ลวดลาย หรือตกแต่ง ด้วยวิธีอื่น
			4814.90.00								- อื่น ๆ
			48.16								4814.90.00
		4816.20				- อื่น ๆ					
		4816.20.10				- กระดาษทำสำเนาในตัว					
		4816.20.90				-- เป็นม้วน มีความกว้างเกิน 15 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 36 เซนติเมตร					
		4816.90				-- อื่น ๆ					
		4816.90.10				- อื่น ๆ					
		4816.90.10				-- กระดาษคาร์บอน					

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระจกและกระจกแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษฯ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
48.17	4816.90.20	-- กระจกทำสำเนาอื่นๆ	40	-	-
	4816.90.30	-- แผ่นพิมพ์ออฟเซต	40	-	-
	4816.90.40	-- กระจกที่ใช้ถ่ายถอดต้นแบบด้วยความร้อน	40	-	-
	4816.90.90	-- อื่น ๆ	40	-	-
48.18		ของจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณีย์บัตร และบัตรเขียนจดหมาย ทำด้วยกระจกหรือกระจกแข็ง รวมทั้งกล่อง กระจ่าง ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระจกหรือ กระจกแข็งที่มีกระจกจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย			
	4817.10.00	- ของจดหมาย	40	-	-
	4817.20.00	- ไปรษณียบรรณ ไปรษณีย์บัตร และบัตรเขียนจดหมาย	40	-	-
	4817.30.00	- กล่อง กระจ่าง ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระจกหรือ กระจกแข็ง มีกระจกจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย	40	-	-
		กระจกชำระและกระจกที่คล้ายกัน เซลลูโลสเวดดิ้ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน หรือเพื่อการอนามัย เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 36 เซนติเมตร หรือตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งกระจกเซ็ดหน้า กระจกทำความสะอาด กระจกเซ็ดมือ กระจกบูโตะ กระจกเซ็ดปาก กระจกบูเตียง และของใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้ตาม บ้านเรือน ของใช้เพื่อการอนามัยหรือของใช้ในโรงพยาบาล เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระจก เซลลูโลสเวดดิ้ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส			
	4818.10.00	- กระจกชำระ	40	-	-
	4818.20.00	- กระจกเซ็ดหน้า กระจกทำความสะอาด และกระจกเซ็ดมือ	40	-	-
	4818.30	- กระจกบูโตะและกระจกเซ็ดปาก			
	4818.30.10	-- กระจกบูโตะ	40	-	-
	4818.30.20	-- กระจกเซ็ดปาก	40	-	-
	4818.50.00	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	40	-	-
4818.90.00	- อื่น ๆ	40	-	-	

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระจกและกระจกแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษฯ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
48.19		ทึบ กล่อง ซอง กระจก และภาชนะบรรจุอื่น ๆ ทำด้วยกระจก กระจกแข็ง เซลลูโลสแวกดิ่ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของ เส้นใยเซลลูโลส เพิ่มชนิดกล่อง ภาดใส่จดหมาย และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้าหรือ สถานที่ที่คล้ายกัน ทำด้วยกระจกหรือกระจกแข็ง			
	4819.10.00	- ทึบ กล่อง และซอง ทำด้วยกระจกและกระจกแข็ง ชนิดลูกฟูก	40	-	-
	4819.20.00	- ทึบ กล่อง และซอง ที่พับได้ ทำด้วยกระจกและ กระจกแข็ง ที่ไม่ใช่ชนิดลูกฟูก	40	-	-
	4819.30.00	- กระจกและกระจก ที่มีฐานกว้างตั้งแต่ 40 เซนติเมตรขึ้นไป	40	-	-
	4819.40.00	- กระจกและกระจกอื่น ๆ รวมถึงกรวย	40	-	-
	4819.50.00	- ภาชนะบรรจุอื่น ๆ รวมถึงซองใส่แผ่นเสียง	40	-	-
	4819.60.00	- เพิ่มชนิดกล่อง ภาดจดหมาย กล่องเก็บของ และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้า หรือสถานที่ที่คล้ายกัน	40	-	-
48.20		สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่และของที่คล้ายกัน สมุดแบบฝึกหัด กระจกซัฟ ปกชนิดไบน์เดอร์ (สำหรับแผ่นปลิวหรืออย่างอื่น) ปกพับ เพิ่ม แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบ ชุดกระจกที่มีกระจก คาร์บอนแทรก และเครื่องเขียนอื่น ๆ ทำด้วยกระจกหรือ กระจกแข็ง อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม และปกหนังสือ ทำด้วยกระจกหรือกระจกแข็ง			
	4820.10.00	- สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่และของที่คล้ายกัน	40	-	-
	4820.20.00	- สมุดแบบฝึกหัด	40	-	-
	4820.30.00	- ปกชนิดไบน์เดอร์ (นอกจากปกหนังสือ) ปกพับ และเพิ่ม	40	-	-
	4820.40.00	- แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบ และชุดกระจกที่มี กระจกคาร์บอนแทรก	40	-	-
	4820.50.00	- อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม	40	-	-
	4820.90.00	- อื่น ๆ	40	-	-

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษฯ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
48.21		ป้ายทุกชนิดทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม			
	4821.10	- พิมพ์แล้ว			
	4821.10.10	-- ป้ายชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ รวมถึงของประดับกาย หรือของใช้ประจำตัวที่ปกติ ปกติติดกระเป๋ กระเป๋าถือ หรือนำติดตัว	40	-	-
	4821.10.90	-- อื่น ๆ	40	-	-
	4821.90	- อื่น ๆ			
	4821.90.10	-- ป้ายชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ รวมทั้งของประดับกาย หรือของใช้ประจำตัวที่ปกติ ปกติติดกระเป๋ กระเป๋าถือ หรือนำติดตัว	40	-	-
	4821.90.90	-- อื่น ๆ	40	-	-
48.22		กระดาษ แกนม้วน กรวยม้วน และของรองรับที่คล้ายกัน ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง (จะปรูหรือทำให้แข็งหรือไม่ก็ตาม)			
	4822.10	- ชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้ายสิ่งทอ			
	4822.10.10	-- ของรองรับรูปทรงกรวย	40	-	-
	4822.10.90	-- อื่น ๆ	40	-	-
	4822.90	- อื่น ๆ			
	4822.90.10	-- ของรองรับรูปทรงกรวย	40	-	-
	4822.90.90	-- อื่น ๆ	40	-	-
48.23		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวกดิ่ง และแผ่นเยื่อทำด้วย เส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่น ๆ ที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง ของอื่น ๆ ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทำด้วยเซลลูโลสแวกดิ่ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส			
	4823.20	- กระดาษกรอง			
	4823.20.10	-- เป็นแถบ เป็นม้วน หรือเป็นแผ่น	40	-	-
	4823.20.90	-- อื่น ๆ	40	-	-
	4823.40	- ม้วน แผ่นบาง และแผ่นกลม ที่พิมพ์ขึ้นสำหรับใช้กับ เครื่องอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว			
		-- สำหรับเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า			
	4823.40.21	--- กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	40	-	-
	4823.40.29	--- อื่น ๆ	40	-	-

หมวด 10 ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษฯ

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	4823.40.90	-- อื่น ๆ - ถาด ขาม จาน ถ้วยและของที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษ หรือกระดาษแข็ง	40	-	-
	4823.61.00	-- ทำด้วยไม้ไผ่	40	-	-
	4823.69.00	-- อื่น ๆ	40	-	-
	4823.70.00	- ของที่ได้จากการหล่อหรือการอัด ทำด้วยเยื่อกระดาษ	40	-	-
	4823.90	- อื่น ๆ			
	4823.90.10	-- โครงรังไหมสำหรับตัวไหม	35	-	-
	4823.90.20	-- แผ่นรองโซว์ชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอยและ รูปพรรณ รวมทั้งของประดับกาย หรือของใช้ประจำตัว ที่ปกตึกติดกระดาษ กระดาษเย็บ หรือนำติดตัว	35	-	-
	4823.90.30	-- กระดาษแข็งแบบด้ายคัทที่เคลือบด้วยโพลีเอทิลีน ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตถ้วยกระดาษ	35	-	-
	4823.90.40	-- ชุดหลอดกระดาษชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตดอกไม้ไฟ -- กระดาษกราฟเป็นม้วน มีความกว้าง 209 มิลลิเมตร ชนิดที่ใช้เป็นกระดาษห่อสำหรับแท่งไดนาไมต์	35	-	-
	4823.90.51	--- น้ำหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	35	-	-
	4823.90.59	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4823.90.60	-- แผ่นแบบเจาะสำหรับใช้กับเครื่องแจ็กการ์ด	35	-	-
	4823.90.70	-- พัดทั้งที่พับได้และพับไม่ได้	35	-	-
		-- อื่น ๆ			
	4823.90.92	--- เครื่องไหว้เจ้า	60	-	-
	4823.90.94	--- เซลลูโลสเวดดิ้งและแผ่นเยื่อทำด้วยเส้นใยเซลลูโลส แต่งสี หรือทำเป็นลายหินอ่อนทั่วทั้งแผ่น	60	-	-
	4823.90.95	--- สิ่งปูพื้นที่มีพื้นเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง	60	-	-
	4823.90.96	--- อื่น ๆ ที่ตัดเป็นรูปทรงนอกจากสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส	60	-	-
	4823.90.99	--- อื่น ๆ	60	-	-