

หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

- (3) พลาสตีไซเซออร์หรือตัวผสมเพิ่ม (เอกซเทนเดอร์) (ยกเว้นน้ำมันแร่ ในกรณีที่ใช้ทำยางชนิด ออยล์เอกซเทนเดอร์) ตัวเติม (ฟิลเลอร์) ตัวเสริมให้แข็งแรง ตัวทำลายอินทรีย์หรือสารอินทรีย์อื่นใด เว้นแต่ของที่ยอมให้มีได้ตาม ข.
- ข. สารดังต่อไปนี้ที่มีอยู่ในยางหรือของผสมของยางใดก็ตาม จะไม่มีผลต่อการจำแนกประเภทของยางหรือของผสมของยางตามประเภท 40.01 หรือ 40.02 แล้วแต่กรณี หากยางหรือของผสมของยางนั้นยังคง สารสำคัญเป็นวัตถุบิอยู่
- (1) ตัวอิมัลซิฟายหรือแอนติแทกเอเจนต์
  - (2) สิ่งที่ได้จากการเบรกดาวนของตัวอิมัลซิฟายในปริมาณเพียงเล็กน้อย
  - (3) สารต่อไปนี้ในปริมาณที่น้อยมาก ได้แก่ ตัวทำให้ไวความร้อน (โดยทั่วไปเพื่อทำให้เป็นน้ำยางชนิดไวความร้อน) ตัวลดแรงตึงผิวชนิดแคตไอออนิก (โดยทั่วไปเพื่อทำให้เป็นน้ำยางชนิดประจุไฟฟ้าบวก) ตัวกันออกซิไดส์ ตัวทำให้เกิดการจับก้อน ครัมบลิงเอเจนต์ ตัวต้านการเยือกแข็ง เพปติเซอร์ วัตถุกันเสีย สเตบิลไอเซออร์ ตัวควบคุมความหนืด หรือตัวเติมแต่งที่เติมเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษที่คล้ายกัน
6. วัตถุประสงค์ของประเภท 40.04 คำว่า “เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้” หมายถึง เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยางซึ่งเกิดจากการผลิตหรือการจัดทำยางและของที่ทำด้วยยาง และไม่สามารถใช้ได้ในสภาพนั้น ๆ เนื่องจากการตัด การใช้งานเสื่อมสภาพ หรือเหตุอื่น
7. เส้นด้ายทำด้วยยางวัลแคนโซลัน ซึ่งมีขนาดภาคตัดขวางใดเกินกว่า 5 มิลลิเมตร ให้จัดเป็นแถบ เป็นเส้น หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์ ตามประเภท 40.08
8. ประเภท 40.10 ให้รวมถึงสายพานลำเลียง สายพานส่งกำลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ซึ่งทำด้วยผ้าสิ่งทอที่อาบซีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยยาง หรือทำด้วยด้ายสิ่งทอ หรือด้ายสิ่งทอชนิดคอร์ดที่อาบซีม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกคลุมด้วยยาง
9. ในประเภท 40.01 40.02 40.03 40.05 และ 40.08 คำว่า “แผ่น” “แผ่นบาง” และ “แถบ” ให้ใช้เฉพาะกับแผ่น แผ่นบาง แถบ และก้อนเหลี่ยมที่มีรูปทรงปกติทางเรขาคณิตที่ยังไม่ตัดหรือเพียงแต่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จะมีลักษณะเป็นของสำเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม และจะพิมพ์หรือแต่งผิวด้วยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดเป็นรูปทรงอย่างอื่นหรือจัดทำมากไปกว่านี้
- ในประเภท 40.08 คำว่า “เส้น” และ “รูปทรงโพรไฟล์” ให้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะตัดให้ได้ขนาด ความยาว หรือจะแต่งผิวหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดทำอย่างอื่น

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
40.01	4001.10	ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูล ชิเคิล และ กัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ - น้ำยางธรรมชาติจะผ่านกรรมวิธีวัลแคนโซลัน หรือไม่ก็ตาม			

หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
		-- ปริมาณของแอมโมเนียเกินร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร			
	4001.10.11	--- สิ่งเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมუნเหวียง			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.10.19	--- อื่น ๆ			ไม่ต้องเสียอากร
		-- ปริมาณของแอมโมเนียไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร			
	4001.10.21	--- สิ่งเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมუნเหวียง			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.10.29	--- อื่น ๆ			ไม่ต้องเสียอากร
		- ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น			
	4001.21	-- ยางแผ่นรมควัน			
	4001.21.10	--- ยางแผ่นรมควันชั้น 1			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.21.20	--- ยางแผ่นรมควันชั้น 2			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.21.30	--- ยางแผ่นรมควันชั้น 3			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.21.40	--- ยางแผ่นรมควันชั้น 4			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.21.50	--- ยางแผ่นรมควันชั้น 5			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.21.90	--- อื่น ๆ			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.22	-- ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)			
	4001.22.10	--- ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 10			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.22.20	--- ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 20			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.22.30	--- ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นแอล			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.22.40	--- ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นซีวี			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.22.50	--- ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นจีพี			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.22.90	--- อื่น ๆ			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.29	-- อื่น ๆ			
	4001.29.10	--- ยางแผ่นผึ่งแห้ง	30	-	-
	4001.29.20	--- ยางลาเท็กซ์เครพ	30	-	-
	4001.29.30	--- ยางโซลเครพ	30	-	-
	4001.29.40	--- ยางรีมิลด์เครพ รวมถึงยางฟเลทบาร์กเครพ	30	-	-
	4001.29.50	--- ยางเครพอื่น ๆ	30	-	-
	4001.29.60	--- ยางเอสพี	30	-	-
	4001.29.70	--- ยางสกีม			ไม่ต้องเสียอากร
	4001.29.80	--- ยางก้อนจับตัว (ตามรอยกรีด ตกตามพื้น หรือรมควัน) และยางก้นถ้วย			ไม่ต้องเสียอากร
		--- อื่น ๆ			
	4001.29.91	--- ในลักษณะชั้นปฐม	30	-	-

## หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
40.02	4001.29.99	---- อื่น ๆ	30	-	-
	4001.30	- บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และกัมธรรมชาติ ที่คล้ายกัน			
		-- เจลูตอง			
	4001.30.11	--- ในลักษณะชั้นปฐุม		ไม่ต้องเสียอากร	
	4001.30.19	--- อื่น ๆ	30	-	-
		-- อื่น ๆ			
	4001.30.91	--- ในลักษณะชั้นปฐุม		ไม่ต้องเสียอากร	
	4001.30.99	--- อื่น ๆ	30	-	-
		ยางสังเคราะห์และแปกติซที่ได้จากน้ำมัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ รวมทั้งของผสมที่ได้ จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ ใด ๆ ตามประเภทนี้ ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ			
		- ยางสไตรีนบิวทาไดอิน (เอสปีอาร์)			
		ยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอิน (เอกซ์เอสปีอาร์)			
	4002.11.00	-- น้ำยาง	30	-	-
	4002.19	-- อื่น ๆ			
	4002.19.10	--- ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคนไนซ์ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	30	-	-
	4002.19.90	--- อื่น ๆ	30	-	-
	4002.20	- ยางบิวทาไดอิน (ปีอาร์)			
	4002.20.10	-- ในลักษณะชั้นปฐุม	30	-	-
	4002.20.90	-- อื่น ๆ	30	-	-
		- ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์)			
		ยางฮาโลไอโซบิวทีนไอโซพรีน (ซีไอโออาร์หรือบีไอโออาร์)			
	4002.31	-- ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์)			
4002.31.10	--- ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคนไนซ์ในลักษณะเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	30	-	-	
4002.31.90	--- อื่น ๆ	30	-	-	
4002.39	-- อื่น ๆ				
4002.39.10	--- ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคนไนซ์ในลักษณะเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	30	-	-	

## หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	4002.39.90	--- อื่น ๆ - ยางคลอโรพรีน (คลอโรบิวทาไดอิน) (ซีอาร์)	30	-	-
	4002.41.00	-- น้ำยาง	30	-	-
	4002.49	-- อื่น ๆ			
	4002.49.10	--- ในลักษณะชั้นปฐุม	30	-	-
	4002.49.90	--- อื่น ๆ - ยางอะครีโลไนไตรล์บิวทาไดอิน (เอ็นปีอาร์)	30	-	-
	4002.51.00	-- น้ำยาง	30	-	-
	4002.59	-- อื่น ๆ			
	4002.59.10	--- ในลักษณะชั้นปฐุม	30	-	-
	4002.59.90	--- อื่น ๆ	30	-	-
	4002.60	- ยางไอโซพรีน (ไออาร์)			
	4002.60.10	-- ในลักษณะชั้นปฐุม	30	-	-
	4002.60.90	-- อื่น ๆ	30	-	-
	4002.70	- ยางเอทิลีน-โพรพิลีน-น็อน-คอนจูเกตเต็ดไดอิน (อีพีดีเอ็ม)			
	4002.70.10	-- ในลักษณะชั้นปฐุม	30	-	-
	4002.70.90	-- อื่น ๆ	30	-	-
	4002.80	- ของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้			
	4002.80.10	-- ของผสมที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์		ไม่ต้องเสียอากร	
	4002.80.90	-- อื่น ๆ - อื่น ๆ	30	-	-
	4002.91.00	-- น้ำยาง	30	-	-
	4002.99	-- อื่น ๆ			
	4002.99.20	--- ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคนไซในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	30	-	-
	4002.99.90	--- อื่น ๆ	30	-	-
40.03	4003.00.00	ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	30	-	-
40.04	4004.00.00	เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จากสิ่งดังกล่าว	30	-	-
40.05		ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแคนไซในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ			

## หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
40.06	4005.10	- ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา			
	4005.10.10	-- ทำด้วยกัมธรรมชาติ	30	-	-
	4005.10.90	-- อื่น ๆ	30	-	-
	4005.20.00	- สารละลาย รวมทั้งดีสเพอร์ชันนอกจาก ของตามประเภทย่อย 4005.10	30	-	-
		- อื่น ๆ			
	4005.91	-- เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ			
	4005.91.10	--- ทำด้วยกัมธรรมชาติ	30	-	-
	4005.91.90	--- อื่น ๆ	30	-	-
	4005.99	-- อื่น ๆ			
	4005.99.10	--- น้ายาง	30	-	-
	4005.99.90	--- อื่น ๆ	30	-	-
			ยางอันวัลแคนไนซ์ในลักษณะอื่น (เช่น เส้น หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพรไฟล์) และที่เป็นของสำเร็จรูป (เช่น แผ่นกลม และวงแหวน)		
	4006.10.00	- แถบ “คาเมลแบล็ก” สำหรับหลอดยางนอก	30	-	-
	4006.90	- อื่น ๆ			
	4006.90.10	-- ทำด้วยกัมธรรมชาติ	30	-	-
	4006.90.90	-- อื่น ๆ	30	-	-
40.07	4007.00.00	ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์	30	-	-
40.08		แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง			
		- ทำด้วยยางเซลลูลาร์			
	4008.11	-- เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ			
	4008.11.10	--- ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งบุด้วยผ้าสิ่งทอ	50	-	-
	4008.11.20	--- อื่น ๆ กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	50	-	-
	4008.11.90	--- อื่น ๆ	50	-	-
	4008.19.00	-- อื่น ๆ	50	-	-
		- ทำด้วยยางน็อนเซลลูลาร์			
	4008.21	-- เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ			
	4008.21.10	--- ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งบุด้วยผ้าสิ่งทอ	50	-	-
	4008.21.20	--- อื่น ๆ กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	50	-	-
	4008.21.90	--- อื่น ๆ	50	-	-

## หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
40.09	4008.29.00	-- อื่น ๆ หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคนไนซินอกจาก ยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ) - ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย	50	-	-
	4009.11.00	-- ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	50	-	-
	4009.12	-- มีอุปกรณ์ติดตั้ง			
	4009.12.10	--- ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้น จากการทำเหมือง	50	-	-
	4009.12.90	--- อื่น ๆ - เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วยเท่านั้น	50	-	-
	4009.21	-- ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง			
	4009.21.10	--- ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้น จากการทำเหมือง	50	-	-
	4009.21.90	--- อื่น ๆ	50	-	-
	4009.22	-- มีอุปกรณ์ติดตั้ง			
	4009.22.10	--- ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการ ทำเหมือง	50	-	-
	4009.22.90	--- อื่น ๆ - เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่วัตถุอยู่ด้วยเท่านั้น	50	-	-
	4009.31	-- ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง			
	4009.31.10	--- ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้น จากการทำเหมือง	50	-	-
	4009.31.91	--- อื่น ๆ ---- ท่อเชื้อเพลิง ท่อของเครื่องทำความร้อน และท่อน้ำ ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.11	50	-	-
	4009.31.99	---- อื่น ๆ	50	-	-
	4009.32	-- มีอุปกรณ์ติดตั้ง			
	4009.32.10	--- ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้น จากการทำเหมือง	50	-	-
	4009.32.90	--- อื่น ๆ - เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วย	50	-	-

## หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
40.10	4009.41.00	-- ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	50	-	-
	4009.42	-- มีอุปกรณ์ติดตั้ง			
	4009.42.10	--- ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้น จากการทำเหมือง	50	-	-
	4009.42.90	--- อื่น ๆ	50	-	-
		สายพานลำเลียง สายพานส่งกำลัง หรือของที่ใช้เป็น สายพาน ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์			
		- สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลำเลียง			
	4010.11.00	-- เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านั้น	50	-	-
	4010.12.00	-- เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุทอเท่านั้น	50	-	-
	4010.19.00	-- อื่น ๆ	50	-	-
		- สายพานส่งกำลังหรือของที่ใช้เป็นสายพานส่งกำลัง			
	4010.31.00	-- สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยม คางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ้ม (วีริบต์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร	50	-	-
	4010.32.00	-- สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยม คางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ้ม (วีริบต์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร	50	-	-
	4010.33.00	-- สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยม คางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ้ม (วีริบต์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร	50	-	-
	4010.34.00	-- สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยม คางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ้ม (วีริบต์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร	50	-	-
	4010.35.00	-- สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอก เกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร	50	-	-
	4010.36.00	-- สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอก เกิน 150 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 198 เซนติเมตร	50	-	-
4010.39.00	-- อื่น ๆ	50	-	-	

## หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
40.11		ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่			
	4011.10.00	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	35	-	-
	4011.20	- ชนิดที่ใช้กับรถบรรทุกหรือรถบรรทุก			
	4011.20.10	-- ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
	4011.20.90	-- อื่น ๆ	35	-	-
	4011.30.00	- ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	35	-	-
	4011.40.00	- ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์	35	-	-
	4011.50.00	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	35	-	-
		- อื่น ๆ มีดอกยางแบบเฮอริริงโบนหรือแบบที่คล้ายกัน			
	4011.61	-- ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้			
	4011.61.10	--- ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์สำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้ตามประเภท 87.01 หรือเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้ตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	35	-	-
	4011.61.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4011.62	-- ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อไม่เกิน 61 เซนติเมตร			
	4011.62.10	--- ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 รถฟอร์กลิฟต์ ยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม	35	-	-
	4011.62.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4011.63	-- ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อเกิน 61 เซนติเมตร			
	4011.63.10	--- ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 รถฟอร์กลิฟต์ ยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม	35	-	-
	4011.63.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4011.69.00	-- อื่น ๆ	35	-	-
		- อื่น ๆ			



## หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร			
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ		
				หน่วย	หน่วยละ บาท	
40.12	4011.92	-- ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้				
	4011.92.10	--- ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 หรือรถเข็น	20	-	-	
	4011.92.90	--- อื่น ๆ	20	-	-	
	4011.93	-- ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขบล้อไม่เกิน 61 เซนติเมตร				
	4011.93.10	--- ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 รถฟอร์กลิฟต์ รถเข็น ยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม	20	-	-	
	4011.93.90	--- อื่น ๆ	20	-	-	
	4011.94	-- ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขบล้อเกิน 61 เซนติเมตร				
	4011.94.10	--- ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	20	-	-	
	4011.94.20	--- ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ รถฟอร์กลิฟต์ ยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม	20	-	-	
	4011.94.90	--- อื่น ๆ	20	-	-	
	4011.99	-- อื่น ๆ				
	4011.99.10	--- ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87	35	-	-	
	4011.99.20	--- ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	35	-	-	
	4011.99.30	--- อื่น ๆ ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-	
	4011.99.90	--- อื่น ๆ	35	-	-	
			ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคูชั่น ดอกยาง และยางรองยางใน			
			- ยางที่หล่อดอกใหม่			
	4012.11.00	-- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	35	-	-	
	4012.12	-- ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก				
	4012.12.10	--- ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-	
4012.12.90	--- อื่น ๆ	35	-	-		

## หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	4012.13.00	-- ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	35	-	-
	4012.19	-- อื่น ๆ			
	4012.19.10	--- ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์	35	-	-
	4012.19.20	--- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	35	-	-
	4012.19.30	--- ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	20	-	-
	4012.19.40	--- ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87	35	-	-
	4012.19.90	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4012.20	- ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว			
	4012.20.10	-- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง) -- ชนิดที่ใช้กับรถปัสหรือรถบรรทุก	35	-	-
	4012.20.21	--- ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
	4012.20.29	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4012.20.30	-- ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	35	-	-
	4012.20.40	-- ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์	35	-	-
	4012.20.50	-- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	35	-	-
	4012.20.60	-- ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	20	-	-
	4012.20.70	-- ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87 -- อื่น ๆ	35	-	-
	4012.20.91	--- บัฟไฟท์	35	-	-
	4012.20.99	--- อื่น ๆ	35	-	-
	4012.90	- อื่น ๆ -- ยางตัน			
	4012.90.14	--- ยางตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	20	-	-
	4012.90.15	--- ยางตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร ใช้กับยานบกตามประเภท 87.09	20	-	-
	4012.90.16	--- ยางตันอื่น ๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	20	-	-
	4012.90.19	--- อื่น ๆ -- ยางคูชัน	20	-	-
	4012.90.21	--- ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	20	-	-
	4012.90.22	--- ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	20	-	-

## หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
40.13	4012.90.70	-- ดอกยางชนิดถอดเปลี่ยนได้ ที่มีความกว้าง ไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
	4012.90.80	-- ยางรองยางใน	35	-	-
	4012.90.90	-- อื่น ๆ ยางใน	35	-	-
	4013.10	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง) รถบัสหรือรถบรรทุก			
		-- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)			
	4013.10.11	--- ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้าง ไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
	4013.10.19	--- ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้าง เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
		-- ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก			
	4013.10.21	--- ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้าง ไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
	4013.10.29	--- ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้าง เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
	4013.20.00	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	35	-	-
	4013.90	- อื่น ๆ			
		-- ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30			
	4013.90.11	--- ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้าง ไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
	4013.90.19	--- ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้าง เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
	4013.90.20	-- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ -- ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87	35	-	-
	4013.90.31	--- ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้าง ไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
	4013.90.39	--- ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้าง เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
	4013.90.40	-- ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน -- อื่น ๆ	35	-	-

## หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
40.14	4013.90.91	--- ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
	4013.90.99	--- ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	35	-	-
		ของใช้เพื่อการอนามัยหรือใช้ในทางเภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม) ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทำด้วยยางแข็ง			
	4014.10.00	- ถูยางคัมกำเนิด	50	-	-
	4014.90	- อื่น ๆ			
	4014.90.10	-- หัวนมสำหรับขวดนมและของที่คล้ายกัน	50	-	-
	4014.90.40	-- จุกสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม	50	-	-
40.15	4014.90.90	-- อื่น ๆ	50	-	-
		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบด้วยเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง			
		- ถุงมือทุกชนิด			
	4015.11.00	-- ใช้ในทางศัลยกรรม	50	-	-
	4015.19.00	-- อื่น ๆ	50	-	-
	4015.90	- อื่น ๆ			
	4015.90.10	-- ชุดป้องกันรังสี	50	-	-
	4015.90.20	-- ชุดดำน้ำ (เว็ทสูท)	50	-	-
	4015.90.90	-- อื่น ๆ	50	-	-
	40.16		ของอื่น ๆ ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง		
4016.10		- ทำด้วยยางเซลลูลาร์			
4016.10.10		-- แผ่นนวมสำหรับเครื่องแต่งกายหรือของที่ใช้ประกอบด้วยเครื่องแต่งกาย	50	-	-
4016.10.20		-- กระเป๋องูพื้นและกระเป๋องูติดผนัง	50	-	-
4016.10.90		-- อื่น ๆ	50	-	-
		- อื่น ๆ			
4016.91		-- สิ่งปูพื้นและเสื่อ			
4016.91.10		--- เสื่อ	50	-	-
4016.91.20		--- แผ่นกระเบื้อง	50	-	-
4016.91.90		--- อื่น ๆ	50	-	-

## หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
	4016.92	-- ยางลบ			
	4016.92.10	--- ปลายยางลบ	50	-	-
	4016.92.90	--- อื่น ๆ	50	-	-
	4016.93	-- ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่น ๆ			
	4016.93.10	--- ชนิดที่ใช้เป็นฉนวนขั้วตะกั่วของตัวเก็บประจุชนิด อิเล็กทรอนิกส์	50	-	-
	4016.93.20	--- ปะเก็นและโอริง ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.11	50	-	-
	4016.93.90	--- อื่น ๆ	50	-	-
	4016.94.00	-- เครื่องป้องกันการกระแทกของเรือหรืออยู่เรือ จะอัดลมได้หรือไม่ก็ตาม	50	-	-
	4016.95.00	-- ของอื่น ๆ ที่อัดลมได้	50	-	-
	4016.99	-- อื่น ๆ			
		--- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานบก ในตอนที่ 87			
	4016.99.13	---- ยางขอบกระจกหรือยางขอบประตู ชนิดที่ใช้กับ ยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04	50	-	-
	4016.99.14	---- อื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 87.05 หรือ 87.11	50	-	-
	4016.99.15	---- สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.09 87.13 87.15 หรือ 87.16	50	-	-
	4016.99.16	---- บังโคลนสำหรับรถจักรยาน	50	-	-
	4016.99.17	---- ส่วนประกอบของรถจักรยาน	50	-	-
	4016.99.18	---- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สำหรับรถจักรยาน	50	-	-
	4016.99.19	---- อื่น ๆ	50	-	-
	4016.99.20	--- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของซูชิพีกหมุน ตามประเภท 88.04	50	-	-
	4016.99.30	--- ยางรัด	50	-	-
	4016.99.40	--- กระเบื้องติดผนัง	50	-	-
		--- ของอื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในเครื่องจักร หรือเครื่องใช้กล หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสำหรับใช้ประโยชน์ทางเทคนิค อื่น ๆ			
	4016.99.51	---- ลูกกลิ้งยาง	50	-	-

## หมวด 7 ตอนที่ 40 ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
40.17	4016.99.52	---- แบลดเดอร์สำหรับแม่พิมพ์ยางรถ	50	-	-
	4016.99.53	---- ยางครอบสำหรับเป็นฉนวนไฟฟ้า	50	-	-
	4016.99.54	---- แหวนร้อยสายทำด้วยยาง และปลอกหุ้มทำด้วยยาง สำหรับชุดสายไฟรถยนต์	50	-	-
	4016.99.59	---- อื่น ๆ	50	-	-
	4016.99.60	--- ฐานรองราง	50	-	-
	4016.99.70	--- แบริ่งใช้กับสิ่งก่อสร้าง รวมถึงแบริ่งใช้กับสะพาน --- อื่น ๆ	50	-	-
	4016.99.91	---- สิ่งคลุมโต๊ะ	50	-	-
	4016.99.99	---- อื่น ๆ	50	-	-
	4017.00	ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ และของทำด้วยยางแข็ง			
	4017.00.10	- กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	50	-	-
	4017.00.20	- ของอื่น ๆ ทำด้วยยางแข็ง	50	-	-
	4017.00.90	- อื่น ๆ	50	-	-