

หมวด 15 ตอนที่ 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

ตอนที่ 73
ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

หมายเหตุ

1. ในตอนนี้คำว่า “เหล็กหล่อ” ให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหล่อ ซึ่งมีเหล็กมากกว่าธาตุอื่นแต่ละธาตุโดยน้ำหนัก และไม่เป็นไปตามองค์ประกอบทางเคมีของเหล็กกล้าที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 1 (ง) ของตอนที่ 72
2. ในตอนนี้คำว่า “ลวด” หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นในขณะร้อนหรือเย็น มีภาคตัดขวางเป็นรูปทรงใดก็ตาม และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 16 มิลลิเมตร

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
73.01		ซีตไฟลิงทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะรู ตอกรู หรือทำโดยการประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูปต่าง ๆ			
	7301.10.00	- ซีตไฟลิง	15	-	-
	7301.20.00	- มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่าง ๆ	30	-	-
73.02		วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถรางทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ดังต่อไปนี้ ราง รางบังคับและรางที่ติดเพื่องหิว ลินประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยึดเครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่น ๆ หมอนหนุนราง เหล็กประกบราง แท่นจับราง ลิมยึดแท่นจับราง แผ่นรองราง เหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน เหล็กยึดฐาน และวัตถุอื่นที่ใช้เฉพาะสำหรับการต่อหรือยึดราง			
	7302.10.00	- ราง	30	-	-
	7302.30.00	- ลินประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยึดเครื่องประแจ และเครื่องสับรางอื่น ๆ	30	-	-
	7302.40.00	- เหล็กประกบรางและแผ่นรองราง	30	-	-
	7302.90	- อื่น ๆ			
	7302.90.10	- - หมอนหนุนราง	30	-	-
	7302.90.90	- - อื่น ๆ	30	-	-
73.03	7303.00	หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ - หลอดและท่อ			
	7303.00.11	- - หลอดและท่อชนิดยับเบิลส	20	-	-
	7303.00.19	- - อื่น ๆ	20	-	-

หมวด 15 ตอนที่ 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
73.04	7303.00.90	- อื่น ๆ หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า - ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	20	-	-
	7304.11.00	-- ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	20	-	-
	7304.19.00	-- อื่น ๆ - ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ใน การเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	20	-	-
	7304.22.00	-- ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	20	-	-
	7304.23.00	-- ท่อเจาะอื่น ๆ	20	-	-
	7304.24.00	-- อื่น ๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	20	-	-
	7304.29.00	-- อื่น ๆ - อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ	20	-	-
	7304.31	-- ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)			
	7304.31.10	--- ท่อผนังก้านเจาะ (ดริลรอดเคสซิง) และท่อก้านเจาะ (ดริลรอดทิวบิง) ที่มีเกลียวนอกและเกลียวใน	20	-	-
	7304.31.20	--- ท่อทนแรงดันสูง	20	-	-
	7304.31.40	--- อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก	20	-	-
	7304.31.90	--- อื่น ๆ	20	-	-
	7304.39	-- อื่น ๆ			
	7304.39.20	--- ท่อทนแรงดันสูง	20	-	-
	7304.39.40	--- อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก	20	-	-
	7304.39.90	--- อื่น ๆ - อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้า ไม่เป็นสนิม	20	-	-
	7304.41.00	-- ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	20	-	-
	7304.49.00	-- อื่น ๆ	20	-	-

หมวด 15 ตอนที่ 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
73.05		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจือ อื่น ๆ			
	7304.51	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)			
	7304.51.10	- - - ท่อผนังก้านเจาะ (ดริลรอดเคสซิง) และท่อก้านเจาะ (ดริลรอดทิวบิง) ที่มีเกลียวนอกและเกลียวใน	20	-	-
	7304.51.90	- - - อื่น ๆ	20	-	-
	7304.59.00	- - อื่น ๆ	20	-	-
	7304.90	- อื่น ๆ			
	7304.90.10	- - ท่อทนแรงดันสูง	20	-	-
	7304.90.30	- - อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก	20	-	-
	7304.90.90	- - อื่น ๆ	20	-	-
		หลอดหรือท่ออื่น ๆ (เช่น ชนิดเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือ ติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้า			
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ			
	7305.11.00	- - เชื่อมตะเข็บแบบซบเมอร์จาร์กตามแนวยาว	20	-	-
	7305.12	- - อื่น ๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว			
	7305.12.10	- - - เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (อีอาร์ดับบลิว)	20	-	-
	7305.12.90	- - - อื่น ๆ	20	-	-
	7305.19	- - อื่น ๆ			
	7305.19.10	- - - เชื่อมตะเข็บแบบซบเมอร์จาร์ก ที่มีแนวเชื่อม ขดเป็นวงคล้ายสปริง	20	-	-
	7305.19.90	- - - อื่น ๆ	20	-	-
	7305.20.00	- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ - อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ	20	-	-
	7305.31	- - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว			
	7305.31.10	- - - หลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	20	-	-
	7305.31.90	- - - อื่น ๆ	20	-	-
7305.39	- - อื่น ๆ				
7305.39.10	- - - ท่อทนแรงดันสูง	20	-	-	

หมวด 15 ตอนที่ 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
73.06	7305.39.90	- - - อื่น ๆ	20	-	-
	7305.90.00	- อื่น ๆ	20	-	-
		หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวงอื่น ๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า			
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ			
	7306.11	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม			
	7306.11.10	- - - เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า ที่มีแนวเชื่อมตามแนวยาว (อีอาร์ดับบลิว)	20	-	-
	7306.11.20	- - - เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จาร์ก ที่มีแนวเชื่อมขดเป็นวงคล้ายสปริง	20	-	-
	7306.11.90	- - - อื่น ๆ	20	-	-
	7306.19	- - อื่น ๆ			
	7306.19.10	- - - เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า ที่มีแนวเชื่อมตามแนวยาว (อีอาร์ดับบลิว)	20	-	-
	7306.19.20	- - - เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จาร์ก ที่มีแนวเชื่อมขดเป็นวงคล้ายสปริง	20	-	-
	7306.19.90	- - - อื่น ๆ	20	-	-
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ			
	7306.21.00	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	20	-	-
	7306.29.00	- - อื่น ๆ	20	-	-
	7306.30	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ			
	7306.30.10	- - ท่อบอยเลอร์	20	-	-
	7306.30.20	- - ท่อเหล็กกล้า ชุบทองแดง หรือเคลือบฟลูออโรเรซิน หรือสังกะสีโครเมต มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 15 มิลลิเมตร	20	-	-
	7306.30.30	- - ท่อชนิดที่ใช้เป็นเปลือกหุ้ม (ท่อทำความร้อน) สำหรับขึ้นส่วนทำความร้อนของเตารีดไฟฟ้าหรือหม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 12 มิลลิเมตร	20	-	-
	7306.30.40	- - ท่อทนแรงดันสูง	20	-	-
7306.30.90	- - อื่น ๆ	20	-	-	

หมวด 15 ตอนที่ 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

ประเภท	ประเภทย่อย	รายการ	อัตราอากร		
			ตาม ราคา ร้อยละ	ตามสภาพ	
				หน่วย	หน่วยละ บาท
73.07	7306.40	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม			
	7306.40.10	- - ท่อบอยเลอร์	20	-	-
	7306.40.20	- - ท่อและหลอดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 105 มิลลิเมตร	20	-	-
	7306.40.30	- - ท่อและหลอดที่มีนิกเกิลอย่างน้อยร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	20	-	-
	7306.40.90	- - อื่น ๆ	20	-	-
	7306.50	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ			
	7306.50.10	- - ท่อบอยเลอร์	20	-	-
	7306.50.90	- - อื่น ๆ	20	-	-
	7306.61.00	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	20	-	-
	7306.69.00	- - ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	20	-	-
	7306.90	- อื่น ๆ			
	7306.90.10	- - หลอดและท่อชนิดเชื่อมตะเข็บด้วยวิธีเชื่อมประสาน ด้วยทองแดง	20	-	-
	7306.90.90	- - อื่น ๆ	20	-	-
		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า - อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้จากการหล่อ			
	7307.11	- - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้			
	7307.11.10	- - - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลอดหรือท่อชนิดฮับเลส	35	-	-
	7307.11.90	- - - อื่น ๆ	35	-	-
	7307.19.00	- - อื่น ๆ	35	-	-
		- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม			
	7307.21	- - หน้าแปลน			
	7307.21.10	- - - ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร	35	-	-
	7307.21.90	- - - อื่น ๆ	35	-	-
	7307.22	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก			
	7307.22.10	- - - ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร	35	-	-